



rhinten kontandiratin durutin d



Non fleurien Désignation : Clos NO Planche 24 Rang S souche 8 Vigueur :. 2 Date de Véraison : 31.7.64 Date de Maturité: 18.8.64 +1 Pourriture : 0 GRAPPE : G - M - P - L - M - 6 Pédoncule : L - M - 6 BAIE : TG - G - M - P. 16416 Bl. - Gr - Rs - Rg - (1) Charge : s 15 saveur : 6 - m - ar - fox - her s 24 disc. - (ph). - cll. - Ov. s 3 0 0bov. - cyl. - fus. SX s 51 avec pépins - apyrène jus : inc. - coloré Miller: (6) 1 2 3 4 5

Noir Flermen Désignation : Clos 10 Planche 24 Rang 5 Souche8 Vigueur : ?. Date de Véraison : Dato de Maturité: 34.1.65 +2 Pourriture : () GRAPPE : G - M - P - L - M - C. Pédonculo : L - M 750.15 BAIE : TG - G - (M) - P. Bl. - Gr - Rs - Rg - (N) Charge : Saveur : (s) - (m) - ar - fox - herb. disc. - sph. - (ell) - Ov. s 20 s 30 Obov. - cyl. - fus. 34 s 53 avec pépins - apyrène jus : inc. - coloré Miller: (0) 1 2 3 4 5

Nois Fleurien DESIGNATION CLOS 10 PLANCHE 24 RANG & SOUCHE 8 Vigueur : 3 PORT : érig - ½ érig - Prédoncule : E - M - C Millerandage : 0 Date de Véraison : ()- 8 Date de Maturité : 17.9.69 +4 GRAPPE: G - M - C BAIE : TG - G - (E) AS P disc. - (6). - ell. - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - W SAVEUR : (6) - m - ar - fox - herb CHARGE : avec pepins - apyrène JUS : inc. - coloré s 512

No M. S. 8. Planche Nou Fleuren. Coté

| | Nombre total | DATES |
|------------|-----------------|-------|
| | ! | 26) |
| 1 | 6 | 3 × |
| 2 | 5 | 2 |
| 7 |) | |
| 1 |) | |
| 4 4 | | |
| 5 | 4 | 9 × 1 |

D & 26.3 64 X (-2)

Année: 1967 No. 24 9.8... Désignation ... Nou' fleurieu ...

| The print of the p | Nombre | 1 | | neessattla nees accesses neessattla | | | | | | | | |
|--|--------|-------|---------|-------------------------------------|---|---|-------------|----|---|--|--|--|
| | total | 27-3 | 31,3 | ! ! | ! | ! | ? ! ! | | ! | | | |
| 1 | : 5 | ! 4 " | ! 4 7 ! | ! | ! | | ! | 1 | | | | |
| 2. | 2 | 1 1 | ! 1 ! | ! | 1 | | ! | 1 | | | | |
| 3 | 3 | . 0 | 2 x | ! | 1 | ! | i | ! | | | | |
| 1 | ! | ! | | ! | | ! | 1 | ! | | | | |
| 5 | ! 5 | 1 4 | ! 2/.! | ! | ! | 1 | ! | į. | | | | |

D 6 31.365 x +3

Année: 1966
Emplacement ..el.10.924.5.8.... Désignation .. Non .. Fleurien.....

| | ! Mombre | ! | | TATAS | |
|---|----------|-------|--------|---------------|-----|
| | ! total | 113 | 1,6-3 | | 1 1 |
| 1 | :4 | 1 2 × | 12 V ! | 1 ! ! | !!! |
| 2 | 1 | ! | 1 1 | | |
| 3 | ! | | 2.4 | 1966 | 1 1 |
| 4 | 7 | - | !!!! | Dle 14-3-1960 | |
| 5 | 14 | | 12 4 | 1+2 | |

2 R 8 D 156 - 160 NOM Now fluvier EMPLACEMENT 10 RE A 506,510

| 191 | 4.06 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------|--|---|---------|---|--|--|----------------------------------|-----------------------------------|-------|-------|-----------|
| Souche | Nbre yeux | | | | ébourrément Nbre Ferti- Floraison Vér ébut mi/déb grap lité début mi/f fin début | | | | | | | |
| 1 2 3 4 5 | 2 22 6 | | Æ | 0 2 1 3 | Grappe Pour : Baie : Couleu Saveur | | M - P Mill G - 'I ph-ell Gr-Rs- m - a c - ap | Dim 1: - P I -ov-ol Rg-N r - fo | Dim: hov-cy: dus ox - he | l-fus | - col | : L - N-(|

MOM Noir Flewien

2R8 & 156-160

| 12 | 140 | 6 | | | | | Z K ? | 5 20 1 | 56-2 | 160 | Yes | , |
|------|--------------|------|-------------------|---|--|--------------------------------------|----------------|------------------------------------|--------------|----------------|-------------|---------------|
| tche | Mbre yeux | | rrement mi/dob | | Ferti- lité | to be seen to be seen and office a d | raison mi/f | THE RESERVE AND PERSONS ASSESSMENT | ve: début | raison mi/v | | Maturité |
| 1 | 2 | | 25.31 | O | 5 | 20.5 | 29.5 | 3,6 | 1.8 | 6.8 | 9.8 | 9.9 |
| 2 | 2 | | 攀 25.3. | 2 | | | | | ł/ | | - | +4: L - 11 -C |
| d | 2 | 18,3 | 25.3, | 2 | Crappe Pour : | *** | | | • | COMPA | 100 110 100 | |
| 5 | 2) | 11,3 | 18 31 | 0 | Baie: TG - G - M - P Dim: disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus | | | | | | | |
| | De | 25.3 | ,9 6(+9) | | Couleur: R-Gr-Rs-Rg-N Jus: inc - coloré Saveur: s - m - ar - fox - herb | | | | | | oloré | |
| | | | | | Popins Fort: | : avec | e – ap | | igueur | * | | |
| | | | | | | | | | | | | |

Désignation: Non fleurien

VASSAL NO Planche 24 Côté S 8 No Souche 1 2 3 4 3

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne 2 2 3 .
4137 - Gpanou1 4 - moyen 5 - globuleux 6.

4132 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9

423 - blanc 6 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

43 39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9

44 29 - blanche 0 - fouves ou rousses 1 - carminées 2 à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo 6:64

Nº ordre

Désignation: Noir fleurien

VASSAL 10 Planche 24 côté S8Nº souche 1 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

- 45 Nervures glabro 4 séteux 5 velcuté 6 aranéeux 7
- 46 Limbe glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 3 Fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3.
 cuivré 4- Jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux () duveteux 3 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement (3)

(F) RIMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISCN.

- à contour uni 7 anguleux 8 côtelé (9.) les
- 49 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4. séteux 5 velcuté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux 1.
 - entièrement 1 partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouten floral: gres 1 meyen 2 petit 3.
- 8 morphologiquement : mâle 4 hermaphrodite 6 femelle 5.

Calvo 6.69

Nº ordre

Désignation: Non fleuren

Planche 24 Côté S8 Rang souche I 2 3 4 5 Clos

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- mérithalle : dos coloré (1) à raies 2 - vert 3.

Ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

: dos coloré (- à raies 2 - vert 3. - noeuds 5I

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

: verte () - jaune 2 - rouge clair & la base rouge foncé 4. - vrille

: coloré 7 - vert 8. - bourgeon 52

(I) FLEUR

morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 7 8 - Femelle 9.

, Calvo 6.64

Désignation: Non fleurien Emplacement: 102458 s.5

PEUILLE ADULTE.

colonno petite 1 - noyenne 2 - grande 3. 34 -Faco supérioure : limbe et nervures : glabre 4 - sétoux 5velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. Faco inférioure : norvures : glabre 4 - séteux (5) - volouté 6 aranéoux 7 - duvetoux 8 - cotonnoux 9. limbo : glabro (4) - séteux 5 - velouté 6 -35 aranéeux 7 - duvetoux 8 - cotonnoux 9. Limbe: plan 1 - on gouttière 2 = involuté 3 révoluté 4 - tourmonté (5.) Lobos: plan 1 - on gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tournonté 5 Surface: unic 1 - ondulée 2 - finement bullée 3)-36 grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6 Morvures: Face supérieure: verte () - point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4. 37 -Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -38 entièrement rouge 4. Couleur: vort jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 long 1 moyon 2 court 3.
- 39 glabre () séteux 5 velouté 6 sillon 7 particllement8 totalement 8.
- 40 aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré 1 partielloment coloré 2 autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supériour à 90° 3.

angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Juin 65

Emplacement: 10.2458

Désignation: Non Fleuren

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite (3). 10 cm

24 - Lache 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédonculo horbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIL

- 26 Très grosse 1 Grosse 2 Moyenne 3 Petite 4 très petite 5 de taille régulière 7 irrégulière 8.
- 27 de couleur blanc 1 gris 2 rose 3 rouge 4 noir 5.
- 27 Très pruinée 7 pruinée 8 non pruinée 9. Coloration régulière 1 irrégulière 2.
- 28 Forme : discoïdo 0 sphéroïde 1 ellipsoïde 2 ovoïde 3 troncovoïde 4 obovoïde 5 cylindroïde 6 fusiforme 7 arquée 8 autre 9.
 - A ombilic persistant (1) non persistant 2.
- 29 A section transversale : régulière 3 irrégulière 4 côtelée 5.
- 29 Région ombilicale déprinée 6 non déprimée 7
- 29 A jus incolore (1) coloré 2.
- 33 A peau fine 3 moyenne 4 épaisse 5.
- 33 A pulpe charnue 6 juteuse (7) molle 8.
- 30 A saveur neutro 1 fade 2 musquée 3 aromatique 4 foxée 5 herbace 6 spéciale 7.
- 31 A pédicelle long 1 moyenn2 court 3:
- 31 A pédicelle de couleur : verte 4 rouge 5 irrégulière 6.
- 31 A bourrelet de couleur : verte 7 rouge 8 irrégulière 9:
- 32 A bourrelet évident 1 peu apparent 2.
- 32 A pinceau : court (4) moyen 5 long 6.
- 32 A pinceau : coloré non coloré (9)
- 33 Do séparation facilo (égreneuse) 1 difficilo (2)

Augel 8.64

| | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
|--------------|--|
| Dénomination | |
| Planche | coté . 10. 24. 58 Rang soughe 1-2-3-4-5)- |
| | SARMENT DE VIGNE |
| Sarment | : long (1), moyen (2), court (3). : grêle (1), fort (2). : ramifié (1), peu ramifié (2). |
| Ecorce | : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2) |
| Section tran | sversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4). |
| Surface | unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4). pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3). glabre (2), à épines ou analogues (3), à roils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9). entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3). |
| Villosité | : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). |
| Noeuds | taplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4). |
| Mérithalle d | de longueur moyenne : |
| * | gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4) marron foncé (5) brun rouge (6), violacé (7), autre (8). |
| | : uniforme (1), à raies (2) bandes (3), ou noeuds (4). |
| | : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre(8). |
| Yeux | : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3). : marron (1), brun rouge (2), gris (3). |
| Cordon péti | claire : étroit (1), large (2). : saillant (1), effacé (2). : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), : rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4). |

Calvo 12.65

```
8 - Angle des nervures ..... 1 - 2 - 3
9 - L<sub>1</sub>/L ..... 0 - 3 - 3.
10 - L<sub>2</sub>/L ..... () - (2)
11 - Lobes ..... 1 - (3) - (5) - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) ...... 6 - 3 - 3.
14 - S. pét. (forme) ...... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) ...... 0 - (1) - 2 - 3 - 4 - (5) - 6 - 7 - (8)
                  ..... ① - 2 - 3.
16 - Dents : forme
17 - Dents : Méd/B
                   ..... 1 - (2) - 3.
18 - Angle lob. term. ..... 1 - (2) - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 -(2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9.
21 - Angle L<sub>3</sub> XX L'<sub>3</sub> ..... 3 - 2 - 3
22 - Largeur S.P.
                    1 - 2 - 3 - 4 - (5)
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
                   Direction : (3) - (3) = 3.
                    Forme
                           : A - 5.
                   Médiane/Base : 6 - 7 - 8.
```

No d'ordre: 1214-06 Désignation: Nove Fleurien.

Origine :

Emplacement: 10 24 -88

Domergue 70